N.° ~~51~~ 52. hernie de naissance à l'ombilic.

Monsieur,

La Nature si bizarre dans ses operations Mais toujours Uniforme — dans ses procedes, Nous decouvre Journellement des phenomenes Capables de fixer lattention des grands phisiolotistes. C'est pour avoir lhonneur de vous faire part d'un de Ces Cas ou la Nature semble s'etre oubliée, que Je prends la liberté de vous addresser la presente; persuadé, que le Zèle que vous portés a la Chirurgie, Monsieur, et dont elle se trouve Considerablement enrichie, M'excusera a Votre egard.

Je fus Mandé par un de Mes Confrere, M.r olivaris, Ces jours derniers, pour voir de Concert un enfant Né depuis Un Mois, se portant bien, a l'exception de quelques epreintes dont il etait souvent tourmenté

ARC 16 d 2 n° 71

au rapport de la Nourrice. Cet enfant bien Constitué d'ailleurs, portait une tumeur herniaire assés considerable a l'hypogastre, embrassant la Moitié de la region ombilicale, laquelle disparaissait à la Moindre pression Mais Celle Cy venant a Cesser elle reparaissait a L'instant. Son Etendue Etait de deux pouces de Circonferance, tout ce qui la Constitue du — Moins Exterieurement parait être formée par la parois posterieure de la Vessie. Les Inductions que j'en tire Sont premierement, la Couleur — et La texture aparente de Cette portion de teguments (si tant est quon — puisse ainsy la Caracteriser) differente du reste du Corps, etant d'un rouge — foncé, enduite d'une humeur visqueuse répandüe sur une espece de — velouté. 2.° Le Manque de Cette portion de la ligne blanche, Car je — doute fort que Ce Soit une dilatation de Cette partie, mais bien un — defaut de Substance. d'ailleurs il n'est pas possible de pouvoir reconnaitre au tact les bandes tendineuses des Muscles grands et petits obliques qui — vont former l'anneau, de Sorte quon dirait que la Nature ayant Manqué de Materiaux et Laissant une ouverture assés Considerable dans Cet endroit y a Suppléé en y addossant la partie posterieure de la Vessie. 3.° Enfin L'orifice de deux Ureteres Situés a la partie Moyenne de — la tumeur, a un demi pouce de distance Latteralement, desquels decoule Continuellement l'urine. J'ay Conduit assés avant un Stilet dans Ces ouvertures, leur direction est de bas en haut et de ~~dedans~~ Contre

A la Circonference.

A deux Lignes au dessous de la tumeur immediatement sur larcade des os pubis, on y voit deux petites eminences adossées lune a lautre recouvertes dune peau en forme de prepuce, un peu echancré par leur extremité, sans aucune ouverture ny Marque de Gland. Ces [illegible] sont de la Grosseur dune petite amande Chaque, avec un petit [illegible] ou raineure au Milieu, qui Marque leur separation, et quon pourrait prendre pour des Corps Caverneux. les testicules se trouvent dans le scrotum bien dévelopés, et dun volume assés Considerable pour un Enfant de cet age.

Voila apeupres Ce que jay observé de particulier dans cet Enfant. Je Souhaite, Monsieur, que vous le trouviés digne de Votre attention. Si la parque tranchait les jours de cet Infortuné sa dissection Nous devoilerait plus evidemment Ce singulier Jeu de la Nature.

Jay lhonneur d'être, avec le plus profond Respect

Monsieur,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Votre tres humble et tres obeissant serviteur Raucher Mtre chir.

Nice Le 3 Xbre 1777

A Monsieur

Monsieur Louis Secretaire
perpetuel de l'academie Royale de
Chirurgie Rüe des Cordeliers aux
Ecoles

a Paris